

Konkordanz der GND-Felder in Pica, MAB und MARC

Pica3	Pica+	Pica Feldbezeichnung	MAB	Derzeit MARC- Tag	Derzeit MARC Feldbezeichnung	GND Pica3	GND Pica+	GND MARC 21	Bemerkungen	wo z.Zt.
005	002@	Gattung und Status: \$0 Pos.1		000	Leader	005	002@	Satzkennung	MARC Satznummer, Pos. 6 "z"	pnd,gkd,swd,es t
010	008@	Änderungscodierung	SK, Pos. 5 076			010	008@	Satzkennung	MARC Satznummer, Pos. 5	pnd,gkd,swd
797	003@	Identifikationsnummer (IDN)		001	CONTROL NUMBER	797	003@	001	IDN wird in MARC 001 + MARC 035 \$a(DE-101)... gedoppelt, z. B. 001 \$0994889097 003 \$0DE-101 035 \$a(DE-101)994889097 die GND-Nummer folgt in MARC 035 \$a mit ISIL "DE-588" (s.dort)	pnd,gkd,swd,es t
002	001B	Quelle und Datum + Uhrzeit der letzten Änderung (m)	003	005	DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION	002	001B	005		pnd,gkd,swd,es t
001	001A	Quelle und Datum der Erfassung (m)	002	008	FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION	001	001A	008	MARC 008 Pos.0-5 Datum	pnd,gkd,swd,es t
006	013A	Satzverwendungskennzeichen (Hinweissatz)	067 Pos.7'a'			005	002@	008	MARC 008 Pos. 9= "b"	swd
009	009B	Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft	066, 079w	079\$g	Normdatenspezifische Codierungen: Typ der Körperschaft	008	004B	008	MARC 008 Pos. 28; (s. auch 079\$v) Pica 009+815 werden in GND zusammengeführt in Pica 008	gkd
NEU						006	003U	024	GND-URI Beispiel: 024 7 \$ahttp://d-nb.info/gnd/118598546/about\$2uri	pnd,swd
819	037H	Kordinaten des TGN	./.	./.		034	037H	034		swd,gkd
020	007P	GKD-Nummer	001 028b	035\$a	SYSTEM CONTROL NUMBER	035	007K	035\$a	GND-Nummer: MARC \$a mit ISIL "(DE-588)"	gkd
021	007Q	SWD-Nummer (m)	001	035\$a	SYSTEM CONTROL NUMBER	035	007K	035\$a	GND-Nummer: MARC \$a mit ISIL "(DE-588)"	pnd,swd
797	003@	Identifikationsnummer (IDN)	001+ 020a nur pnd	001	CONTROL NUMBER	035	007K	035\$a	GND-Nummer: MARC \$a mit ISIL "(DE-588)"	pnd

027	007H	ID-Nummer aus altem System	016	035\$z	SYSTEM CONTROL NUMBER	039	007N	035\$z	alte Normnummer in MARC \$z, eingeleitet mit ISIL"DE-101c"	est
020	007P	GKD-Nummer	001 028b	035\$a	SYSTEM CONTROL NUMBER	039	007N	035\$z	alte Normnummer in MARC \$z, eingeleitet mit ISIL"DE-588b", und Hinweis "zg" (= zuletzt gültig) in Unterfeld \$9v:	gkd
021	007Q	SWD-Nummer (m)	001	035\$a	SYSTEM CONTROL NUMBER	039	007N	035\$z	alte Normnummer in MARC \$z, eingeleitet mit ISIL"DE-588c", und Hinweis "zg" (= zuletzt gültig) in Unterfeld \$9v:	pnd,swd
026	007G	ID-Nummer umgelenkter Datensätze	016	035\$z	SYSTEM CONTROL NUMBER	039	007N	035\$z	alte Normnummer in MARC \$z mit jeweiligen ISIL eingeleitet: "(DE-588)", wenn GND-Nummer "(DE-588a)", wenn PND-Nummer "(DE-588b)", wenn GKD-Nummer "(DE-588c)", wenn SWD-Nummer "(DE-101c)", wenn DMA-Nummer	pnd,gkd,swd
797	003@	Identifikationsnummer (IDN)	001+ 020a nur pnd	001	CONTROL NUMBER	797	003@	035\$z	alte Normnummer in MARC \$z, eingeleitet mit ISIL"DE-588c", und Hinweis "zg" (= zuletzt gültig) in Unterfeld \$9v:	pnd
001	001A	Quelle und Datum der Ersterfassung (m)	070#	040\$a	CATALOGING SOURCE	001	001A		wird nicht ausgetauscht	pnd,gkd,swd
002	001B	Quelle und Datum der letzten Änderung (m)	070b	040\$d	CATALOGING SOURCE	002	001B	040	MARC 040 \$d	pnd,gkd,swd
903	047A/0 3	ISIL	079r	40	CATALOGING SOURCE	903	047A/03	040	MARC 040 Unterfeld \$a (ISIL des Urheber des Datensatzes), Unterfeld \$9r: (ISIL der Verbundredaktion)	pnd,gkd,swd
811	042B	Ländercode nach DIN EN 23166 (ISO 3166)	036a	043	GEOGRAPHIC AREA CODE	043	042B	043		pnd,gkd,swd
810	042A	Systematiknummer der DNB	040a	065	OTHER CLASSIFICATION NUMBER	065	042A	065		pnd,swd
005	002@	Gattung und Status: \$0 Pos.2 - Entitätentyp	SK Pos.23	079\$a	Normdatenspezifische Codierungen: Satztyp	005	002@	079\$b	MARC 079 \$b (Entitätentyp)	pnd,gkd,swd
005	002@	Gattung und Status: \$0 Pos.3 - Katalogisierungslevel	079n			005	002@	079\$c	MARC 079 \$c (Katalogisierungslevel)	pnd,gkd,swd
009	009B	Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft	066, 079w	079\$g	Normdatenspezifische Codierungen: Typ der Körperschaft	008	004B	079\$v	MARC 079 \$v (Entitätenuntergliederung)	gkd
815	041C	Codes für Entitäten-Untergliederungen	068z	079\$v	Normdatenspezifische Codierungen: Codes für Entitäten- Untergliederungen	008	004B	079\$v	MARC 079 \$v (Entitätenuntergliederung)	pnd,gkd,swd
011	008A	Teilbestands- und Verwendungskennzeichen	068a	079\$q	Normdatenspezifische Codierungen: Teilbestandskennzeichen	011	008A	079\$q	MARC 079 \$q (Teilbestandskennzeichen)	pnd,gkd,swd
012	008B	Nutzungskennzeichen	068e	079\$u	Normdatenspezifische Codierungen: Nutzungskennzeichen	012	008B	079\$u	MARC 079 \$u (Nutzungskennzeichen)	pnd,gkd,swd

816	037G	Nummer der Dewey Dezimal-Notation	040b	083	DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER	083	037G	083		swd
818	037I	Veraltete Nummer der Dewey Dezimal-Notation	./.	./.		089?	037I	089		swd
100	028A	Persönlicher Name, Familienname	800	100	HEADING--PERSONAL NAME	100	028A	100		pnd
120	028B	Ansetzungform nach RSWK, s. 100	800b	100	HEADING--PERSONAL NAME	100	028A	100	mittelalterliche Namen vgl. MARC 400	pnd
120	028B	Ansetzungform nach RSWK	800b	700	ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY--PERSONAL NAME	100	028A	100	vgl. auch MARC 400 (=mittelalterliche Namen) Beispiel: 100 0 \$aBenedikt\$bXVI.\$cPapst\$d1927-	pnd
190	022A	Einheitssachtitel (DMA)	./.	./.		130	022A	100		est
300	032A	Daten der Person	814 815	100\$d	HEADING--PERSONAL NAME	548	060R	100\$d 548	Lebensdaten als zeitliche Relation in MARC 5XX und in MARC 100\$d doppeln	pnd
601	041G	Nicht Deskriptor	605	1XX	HEADING--...	1XX		1XX	Hinweis-Satz: MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; möglich sind die Feld 100, 110, 111, 130, 150, 151	swd
800	041A	Hauptschlagwort: Schlagwort mit Indikator p, s, g, k, c, t	800...	1XX	HEADING--...	1XX, 5XX		1XX, 5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; möglich sind die Feld 100, 110, 111, 130, 150, 151; mögliche relationierte Felder 500, 510, 511, 530, 548, 550, 551	swd
802-805	041K,L, M,N	3.-5. Unterschlagwort: Schlagwort mit Indikator Blank	802-5	1XX	HEADING--...	1XX, 5XX		1XX, 5XX	siehe Pica 800	swd
801	041B	1. Unterschlagwort: Schlagwort mit Indikator t, Blank	801...	1XX	HEADING--...	1XX, 5XX		1XX, 5XX	siehe Pica 800	swd
150	029A	Körperschaftsname in Ansetzungsform	800	110, 111, 151	HEADING--...	110, 111, 151, 548, 551,		110, 111, 151, 548, 551,	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
606	041O	Zu verknüpfende Deskriptoren	606	260	COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT	260	041O	260	Hinweissatz	swd
NEU						336	032L	336	Content Type	neu
NEU						337	032M	339	Media Type: MARC 339 mit den Indikatoren "0#"	neu

NEU						338	032N	339	Carrier Type: MARC 339 mit den Indikatoren "1#"	neu
NEU						372	032Q	372	Field of Activity	neu
310	032B	Angaben zur Person: Geschlechtsangabe 'm', 'f'	815f	039	Normdatenspezifische Angaben zur PND	375	032T	375		pnd
812	042C	Sprachencode nach ISO/TC46/SC4-N351	037b	049	Sprachencode	377	042C	377		pnd,swd,gkd
NEU						380	032W	380	Form des Werkes	neu
NEU						383	032Y	383	Werkzählung des Musikwerks	neu
NEU						384	032Z	384	Tonart	neu
120	028B	Ansetzungsform nach RSWK	800b	700	ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY--PERSONAL NAME	400	028@	400	nur mittelalterliche Namen; sonstige RSWK-Ansetzungsformen vgl. Pica 100=>MARC 100	pnd
145	028D	Alternative Ansetzungsform	820 d,e,...,n	400	SEE FROM TRACING-- PERSONAL NAME	400	028@	400		pnd
200	028@	Verweisungsformen für alle Namensverweisungen	830	400	SEE FROM TRACING-- PERSONAL NAME	400	028@	400		pnd
191	022D	Früherer Einheitssachtitel (DMA)	./.	./.		430	022@	430		est
199	022E	Zitierter Einheitssachtitel (DMA)	./.	./.		430	022@	430		est
820	041D	Alternativform zum Hauptschlagwort s. 800	820	7XX	ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-	4XX		4XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; möglich sind die Feld 400, 410, 411, 430, 450, 451	swd
821- 825	041D-E	1.-5. Unterschlagwort s. 801-805	821-825	7XX		4XX		4XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; möglich sind die Feld 400, 410, 411, 430, 450, 451	swd
830	041F	Äquivalente Bezeichnung	830...	4XX	SEE FROM TRACING--...	4XX, 5XX		4XX, 5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; möglich sind die Feld 400, 410, 411, 430, 450, 451; mögliche relationierte Felder 500, 510, 511, 530, 548, 550, 551	swd
151	029B	Abkürzung der Ansetzungsform des Körperschaftsnamens	801b	410, 411, 451	SEE FROM TRACING--.... NAME	410, 411, 451	029@ 030@ 065@	410, 411, 451	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd

155	029N	Offizieller Name der Körperschaft	802	410 411 451	SEE FROM TRACING--... NAME	410, 411, 451	029@ 030@ 065@	410, 411, 451	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
160	029S	Sortiername im Deutschen Exilarchiv	./.	./.		410, 411, 451	029@ 030@ 065@	410, 411, 451	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
250	029@	Körperschaftsname (Vorlage- bzw. Verweisungsform, Abkürzung zur Vorlage- bzw. Verweisungsform)	810 811b ... 848 849b	410 411 451	SEE FROM TRACING-- ... NAME	410, 411, 451	029@ 030@ 065@	410, 411, 451	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
100	028A	1. Komponist (DMA)	./.	./.		500	028R	500		est
110	028E	2. Komponist (DMA)	./.	./.		500	028R	500		est
111	028E/0 1	3. Komponist (DMA)	./.	./.		500	028R	500		est
119	028E/0 9	Zitierter Komponist (DMA)	./.	./.		500	028R	500		est
410	038M	Beziehungen	815m	509	Übergeordneter Begriff aus Einzelschlagwörtern: Person	500	028R	500		pnd
861	039P	Person als Urheber	./.	./.		500	028R	500		swd
310	032B	Geschlecht, Beruf und/oder Funktion der Person; sonstige identifizierende Angaben zur Person	814 815	5X9	SEE ALSO FROM TRACING-- ... TERM	5XX		5XX	Angaben werden in Relationen aufgelöst und je nach Entitätstyp dem MARC-Feld 500, 510, 511, 548, 550, 551 zugeordnet	pnd
420	038J	Gegenseitige Siehe-auch-Verweisung	860	500, 519, 559, 569	SEE ALSO FROM TRACING-- ...	5XX		5XX	Angaben werden in Relationen aufgelöst und je nach Entitätstyp dem MARC-Feld 500, 510, 511, 548, 550, 551 zugeordnet	pnd
845	041S	Mehrgliedriger übergeordneter Begriff zu Individualbezeichnung	845	5X9	SEE ALSO FROM TRACING-- ... TERM	5XX		5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; vgl. fachliche Spezifikation	swd
845	041S	Übergeordneter Begriff zu Individualbezeichnung	845	509, 519, 539, 559, 569	SEE ALSO FROM TRACING-- ...	5XX		5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; mögliche relationierte Felder 500, 510, 511, 530, 548, 550, 551	swd
850	039C	Übergeordnetes Schlagwort	850	5XX	SEE ALSO FROM TRACING--...	5XX		5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; mögliche relationierte Felder 500, 510, 511, 530, 548, 550, 551	swd
860	039D	Verwandtes Schlagwort	860	5XX	SEE ALSO FROM TRACING--...	5XX		5XX	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; mögliche relationierte Felder 500, 510, 511, 530, 548, 550, 551	swd
862	039Q	Körperschaft als Urheber	./.	./.		510	028R	510		swd

440	038F	GKD-Nummer der übergeordn. Körperschaft	806	510 511 551		510 511 551	029R 030R 065R	510 511 551	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
450	038C	Affiliation (PND)	817	519	SEE ALSO FROM TRACING--...	510 511 551	029R 030R 065R	510 511 551	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	pnd
450	038C	Verknüpfung "früherer, späterer, zeitweiser Name" (GKD)	850	510, 511, 551	SEE ALSO FROM TRACING--...	510, 511, 551	029R 030R 065R	510, 511, 551	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	gkd
870	039E	Schlagwort für frühere Benennung	870	5XX	SEE ALSO FROM TRACING--...	510, 511, 551	029R,041 R, 065R	510, 511, 551	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	swd
880	039F	Schlagwort für spätere Benennung	880	5XX	SEE ALSO FROM TRACING--...	510, 511, 551	029R,041 R, 065R	510, 511, 551	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp	swd
300	032A	Daten der Person / Daten der Körperschaft	814 815	549	Zeitangaben	548	060R	548 \$a		pnd, gkd
814	042E	Zeitcode	039c	549	Zeitangaben	548	060R	548		swd
813	042D	Zeitcode nach UDK	039a	549	Zeitangaben	548	060R	548		pnd,swd
315	032F	Angabe Beruf / Funktion	815i 815o	559	SEE ALSO FROM TRACING-- TOPICAL TERM	550	041R	550		pnd
320	032G	Codes für weitere Funktionsbezeichnung	068	559	SEE ALSO FROM TRACING-- TOPICAL TERM	550	041R	550		pnd
321	032H	Abkürzungen für Bezeichnungen der Instrumente der E- und U-Musik (nach RAK-Musik Anlage M 4)	068	559	SEE ALSO FROM TRACING-- TOPICAL TERM	550	041R	550		pnd,swd
322	032I	Abkürzungen für Angaben zu sonstigen Funktionen (RAK-Musik)	068	./.		550	041R	550		pnd
325	032K	Allgemeine Funktionsbezeichnung	079f	559	SEE ALSO FROM TRACING-- TOPICAL TERM	550	041R	550		pnd,gkd
310	032B	Angaben zur Person: Geburts-, Sterbe-, Wirkungsort, Exilländer	814c 815c 814d 815d 814e 815e 079i	569	Übergeordneter Begriff aus Einzelschlagwörtern: Geographicum	551	028R	551		pnd
013	008C	Herkunftskennzeichen, Bibliothekssigel	068d	079\$t	Normdatenspezifische Codierungen: Herkunftskennzeichen	667	050C	667		pnd
101	046B	Bemerkungen zur Ansetzungform: redaktionelle Bemerkungen	803	667	NONPUBLIC GENERAL NOTE	667	050C	667		pnd

808	046A	Erläuterungen zum Schlagwort: redaktionelle Bemerkungen	808d (swd), 079q (gkd)	680	PUBLIC GENERAL NOTE	667	050C	667		swd,gkd
900	047A	Bemerkungen zur Ansetzungsform Wird zukünftig nicht mehr verwendet, stattd. 808/079q **Nur bei DMA**	./.	./.		667	050C	667		est
900	047A	Bemerkungen zur Ansetzungsform Wird zukünftig nicht mehr verwendet, stattd. 808/079q **Nur bei DMA**	801a	680	PUBLIC GENERAL NOTE	667	050C	667	nur bei DMA-EST	est
121	046C	Bemerkungen zur Ansetzungsform nach RSWK	803b		s. Pica 101	667 670 675 680	050C 050D 050E 050H	667 670 675 680		pnd
101	046B	Bemerkungen zur Ansetzungform: Quelle	801	670	SOURCE DATA FOUND	670	050D	670		pnd
485	009Q	Elektronische Adresse der Homepage einer Körperschaft/Person	655	856	ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS	670	050E	670		pnd,gkd
808	046A	Erläuterungen zum Schlagwort: Quelle	808a (swd), 079q (gkd)	670	SOURCE DATA FOUND	670	050D	670		swd,gkd
101	046B	Bemerkungen zur Ansetzungform: ergebnislos eingesehene Quelle	804(pnd), 079q (gkd)	675	SOURCE DATA NOT FOUND	675	050F	675		pnd,gkd
310	032B	Angaben zur Person: nicht normierte sonstige Angaben	814u	678	BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA	678	050G	678		pnd
808	046A	Erläuterungen zum Schlagwort: Defintion	808d (swd), 079q (gkd)	680	PUBLIC GENERAL NOTE	679	050H	679		swd,gkd
101	046B	Bemerkungen zur Ansetzungform: Benutzungshinweis	802	680	PUBLIC GENERAL NOTE	680	050D	680		pnd
808	046A	Erläuterungen zum Schlagwort: Benutzungshinweis	808c (swd), 079q (gkd)	680	PUBLIC GENERAL NOTE	680	050D	680		swd,gkd
892	039I	ID-Nummer und Ansetzungsform des Zieldatensatzes bei Umlenkung von Datensätzen	076u	682	DELETED HEADING INFORMATION	682	039I	682		pnd,gkd
899	046G	Titelangaben	816	692	Werke der Person	692	046G	692		pnd
140	028C	Ansetzungsform der LOC	820k	100	HEADING--PERSONAL NAME	700	028P	700	Loc-Nummer aus Pica(alt) Feld 022 und Ansetzung (falls vorhanden) zusammenführen	pnd

022	007T	LoC-Nummer	025l	700, 710, 711, 751	ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY--	700 710 711 751	028P 029P 030P 065P	700 710 711 751	MARC-Feld abhängig vom Entitätentyp; Loc-Nummer in MARC Unterfeld \$0; Die Loc-Nummer wird mit der Loc-Ansetzung, wenn vorhanden, zusammengeführt	pnd,gkd
901	047A/0 1	Mailbox-Nachrichten	079m	./.		901	047A/01	912		pnd,swd,gkd,es t
NEU						990	047C	913	Alte Ansetzungsform	pnd,swd,gkd,es t
003	001D	Quelle und Datum der letzten Statusvergabe (m)		./.		003	001D	./.	Systemfeld wird nicht in MARC ausgetauscht	pnd,gkd,swd
023	007W	SWD-Nummer im GKD-Satz: SWD-Nr des dubletten SWD-Satzes (z. B. bei Gebietskörperschaften oder Kongressen)	028c			023	007W	./.	Feld wird nicht ausgetauscht (Stand 21.7.11pf)	gkd
028	007R	GKD-Nummer im SWD-Satz	028b			028	007R	./.	Feld wird nicht ausgetauscht (Stand 21.7.11pf)	swd
809	046Z	Angaben zu CrissCross Deskriptoren aus Fremdthesauri	./.	./.		offen	offen	offen		swd
835	041T	wird zur Zeit nicht verwendet Synonyme aus Fremdthesauri	./.	./.		offen	offen	offen	gestrichen 12.5.10, pf	swd
836	041V	wird zur Zeit nicht verwendet	./.	./.		offen	offen	offen	gestrichen 12.5.10, pf	swd
890	039G	ID-Nummer und Ansetzungsform des Zieldatensatzes bei Aufspaltung von Datensätzen	076s 076v	./.		offen	offen	offen	wird im Rahmen des Redaktionsverfahrens geklärt	pnd,swd
169	038L	Markierung für M&M-Verfahren	./.	./.		169	038L	./.	Systemfeld wird nicht in MARC ausgetauscht	pnd,gkd,swd
290	022B	RAK Titelverw. (DMA)	./.	./.		430	022@	400 430		
295	022C	Freie Titelverw. (DMA)	./.	./.		430	022@	400 430		
007	019@	Ländercode (GKD) wird nicht mehr verwendet (stattdessen 811/042B) !!!!!	./.	./.					wurde geändert in 811/042B; PND+SWD-Codes zusammenführen	gkd
015	008D	Code "als Zusatz zur Vorzugsbezeichnung zulassen"	./.	./.					Pica-Feld wurde gelöscht	swd
029	007S	Angabe einer PND-Nummer	028a	035\$a	SYSTEM CONTROL NUMBER				wird nicht mehr benötigt	swd
101	046B	Bemerkungen zur Ansetzungsform	801	670	SOURCE DATA FOUND				wird nicht mehr benötigt	pnd

141	046D	Bemerkungen zur LOC Ansetzungsform	./.	./.				wird nicht mehr benötigt	pnd
255	047C	Zusätzliche Suchwörter	895	599	Zusätzliche Suchwörter			wird nicht mehr benötigt	gkd
305	032E	Wirkungsdaten der Person(nicht normiert) bis 2006	./.	./.				wird nicht benötigt	pnd
430	038K	Verknüpfung zum Nichtindividualisierten Satz wird zurzeit nicht erfasst	./.	./.				wird nicht benötigt	pnd
808	046A	Erläuterungen zum Schlagwort: Lokale Kennung	./.	./.	Normdatenspezifische Codierungen: Herkunftskennzeichen			wird nicht mehr benötigt	swd,gkd
893	039K	Sonstige Änderungen	076x 076v	./.				wird nicht mehr benötigt	pnd
902	047A/0 2	Bearbeiterzeichen (DMA)	./.	./.				wird nicht mehr benötigt	pnd,gkd

