


Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme



Elektronische Adressen von Kataloganreicherungsobjekten in den zugehörigen Metadaten

Arbeitsgruppe Kooperative Verbundanwendungen
der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme

2010

Ausgangspunkt

Die deutschsprachigen Verbände und die Deutsche Nationalbibliothek stellen sich gegenseitig Kataloganreicherungsobjekte zur Verfügung, die keiner lizenz- oder urheberrechtlichen Einschränkung der Weitergabe unterliegen. Bei diesen Objekten kann es sich um von Bibliotheken selbst eingescannte Anreicherungsdaten wie Inhaltsverzeichnisse, Klappentexte, Register und ähnliches oder um Fremdleistungen von Verlagen oder anderen Anbietern handeln. Die Objekte werden anhand von Metadaten identifiziert; in den Metadaten wird die elektronische Adresse des Objektes aus dem liefernden Verbund (bzw. aus der Deutschen Nationalbibliothek) mitgeführt. Für die Angabe dieser elektronischen Adresse in MAB-Feld 655 bzw. MARC-Feld 856 werden von der AG Kooperative Verbundanwendungen die folgenden Vereinbarungen getroffen, die ab dem 31. Oktober 2009 verbindlich für den Datenaustausch gelten.

Festlegungen zu MAB 655 / MARC 856

Die elektronische Adresse von Kataloganreicherungsobjekten enthält verbindlich folgende Elemente:

- Indikator für die Zugriffsart
- Quelle = Lieferant/Hersteller des Anreicherungsobjektes
- Elektronischer Dateiformattyp
- URL (Uniform Resource Locator)
- Inhaltstyp des Anreicherungsobjektes
- Angabe der Beziehung

Für die Angabe dieser Elemente werden sowohl in MAB-Feld 655 als auch im MARC-Feld 856 die Subfelder \$m, \$q, \$u und \$3 genutzt.

In MARC wird mit dem 2. Indikator in Feld 856 die Angabe der Beziehung codiert; hierfür wurde der Wert „2“ (Related resource) vereinbart. In MAB findet der zweite Indikator von MARC seine Entsprechung in Unterfeld \$A.

In MAB und MARC sind alle vereinbarten Subfelder jeweils obligatorisch und nicht wiederholbar; die Subfelder sind in der folgenden Sortierreihenfolge anzugeben: \$m, \$q, \$u, \$3, \$A.

| MAB 655, Indikator „e“ / MARC Feld 856 Indikatoren „42“ | Inhalt |
|---|---|
| <p>Subfeld \$m: Quelle = Lieferant / Hersteller des Anreicherungsobjektes</p> | <p>Subfeld \$m: Quelle = Lieferant / Hersteller des Anreicherungsobjektes</p> <p>\$m<Präfix:Code>[;<Präfix:Code>]</p> <p>Trennzeichen „;“</p> <p>Das Subfeld \$m erhält zum Code ein Präfix (V, B, X), der die im Subfeld \$m vorhandene Information näher spezifiziert. Vereinbarte Präfixe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V: Verbund - B: Bibliothek - X: Verlag <p>Code: Als „Code“ wird das ISIL verwendet. Ist das ISIL nicht bekannt z.B. bei einem Verlag, wird der Verlagsname verwendet.</p> <p><u>Beispiele:</u> <i>\$mV:DE-576</i> <i>\$mV:DE-605;X:Wieland</i> <i>\$mV:DE-605;B:DE-61</i> <i>\$mX:Springer</i></p> <p>Hinweis: die DNB wird als Bibliothek gekennzeichnet. Beispiel: \$mB:DE-101</p> <p>In der AG Kooperative Verbundanwendungen wird eine Liste mit ISILS von den Verlagen bzw. eine Liste mit genormten Verlagsnamen gepflegt.</p> |
| <p>Subfeld \$q: Elektronischer Dateiformattyp</p> | <p>Subfeld \$q: Elektronischer Dateiformattyp</p> <p>Angabe des Dateityps / MIME-Type.</p> <p>\$q<MIME-Type></p> <p>Der MIME-Type besteht aus zwei Teilen: der Angabe eines Medientyps und der Angabe eines Subtyps. Beide Angaben werden durch einen Schrägstrich voneinander getrennt. Verwendet werden die Typen gemäß der IANA¹-Spezifikationen.</p> <p><u>Beispiele:</u> <i>\$qapplication/pdf</i> <i>\$qtext/html</i></p> |
| <p>Subfeld \$u: Uniform Resource Locator</p> | <p>Subfeld \$u: Uniform Resource Locator</p> <p>\$u<url></p> <p><u>Beispiel:</u> <i>\$uhttp://...</i></p> |

¹ <http://www.iana.org/assignments/media-types/>

| MAB 655, Indikator „e“ / MARC Feld 856 Indikatoren „42“ | Inhalt |
|--|--|
| Subfeld \$3: Inhaltstyp der Kataloganreicherung | <p>Subfeld \$3: Inhaltstyp der Kataloganreicherung</p> <p>\$3<Kataloganreicherung im Klartext>[#<Zusätzliche Angaben>]</p> <p>Trennzeichen „#“</p> <p>Kataloganreicherung im Klartext: Für die Kennzeichnung des Typs des Anreicherungsobjektes dient als Basis eine definierte Tabelle mit Begriffen (Klartext), angelehnt an die Onix-Liste 33 der ONIX-Version 2.1. Eine entsprechende Tabelle wird von der AG Kooperative Verbundanwendungen gepflegt, s. Anhang</p> <p>Zusätzliche Angaben: Die Zusätzlichen Angaben sind nicht standardisiert und für den Datenausch ohne Bedeutung.</p> <p><u>Beispiele:</u> \$3Inhaltsverzeichnis \$3Klappentext \$3Rezension#FAZ</p> |
| MAB: Subfeld \$A: Beziehung MARC: 2. Indikator mit Wert „2“ | <p>MAB: Subfeld \$A: Beziehung</p> <p>\$A<Beziehung></p> <p>Angabe des Subfeldes nur in MAB; in MARC wird anstelle des Subfeldes \$A der 2. Indikator mit Wert „2“ (Related resource) belegt. [Hinweis: Bei Wert „Volltext“ in Subfeld \$3 darf \$A nicht mit „2“ belegt werden.]</p> <p><u>Beispiel:</u> \$A2</p> |

Anwendungsbeispiele

655e\$mV:DE-603\$qapplication/pdf\$uhttp://...\$3Inhaltsverzeichnis\$A2
655e\$mX:Springer\$qapplication/pdf\$uhttp://...\$3Inhaltsverzeichnis\$A2
856 42\$mB:DE-101\$qapplication/pdf\$uhttp://...\$3Inhaltsverzeichnis

Anhang:

**Tabelle mit Begriffen (Klartext) für die Kataloganreicherungsobjekte
angelehnt an die Onix-Liste 33 der ONIX-Version 2.1
der AG Kooperative Verbundanwendungen
(MAB2-Feld 655 / MARC 21-Feld 856, Unterfeld \$3)
(Stand: 31.10.2009)**

| Werteliste der AG KVA für MAB2: 655 / MARC 21: 856, Unterfeld \$3 | ONIX-Liste 33: 1.Stelle(n): Zählung | ONIX-Liste 33: 2.Stelle(n): ONIX-Wert |
|--|--|--|
| Abstract | | |
| Ausführliche Beschreibung | 3 | 3 |
| Auszug | 17 | 23 |
| Autorenbiografie | 11 | 13 |
| Autorenkommentar | 9 | 11 |
| Begleitmaterial | | |
| Beschreibung für Bibliotheken | 25 | 32 |
| Beschreibung für Buchhändler | 24 | 31 |
| Beschreibung für die Lizenzabteilung | 21 | 27 |
| Beschreibung für Lehrer/Erzieher | 22 | 28 |
| Beschreibung für Lesegruppen | 12 | 14 |
| Beschreibung für Leser | 10 | 12 |
| Beschreibung für Marketing | 19 | 25 |
| Cover | | |
| Einführung/Vorwort | 26 | 33 |
| Errata | | |
| Erstes Kapitel | 18 | 24 |
| Fragen für Lesegruppen | 13 | 15 |
| Illustration | | |
| Inhaltstext | 1 | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | 4 | 4 |
| Kapitel | | |
| Klappentext | 15 | 17 |
| Konkurrierende Titel | 14 | 16 |
| Kurzbeschreibung | 2 | 2 |
| Literaturverzeichnis | | |
| Presstext | 20 | 26 |
| Register | | |
| Rezension | 5 | 7 |
| Rezension (Auszug) | 6 | 8 |
| Titelblatt | | |
| Umschlagtext | 16 | 18 |
| Unveröffentlichter Kommentar | 23 | 30 |
| Volltext | 27 | 34 |
| Werbliche Überschrift | 7 | 9 |
| Zitat aus einer vorhergehenden Besprechung | 8 | 10 |
| Zusätzliche Angaben | | |

Hinweis:

Soll ein Begriff aus der Werteliste für die Kataloganreicherungsobjekte (MAB2-Feld 655 / MARC 21-Feld 856, Unterfeld \$3) näher spezifiziert werden, wird das Trennzeichen „#“ gesetzt:

<Kataloganreicherung im Klartext>[#<Zusätzliche Angaben>]

Beispiel: \$3Rezension#FAZ

Die Zusätzlichen Angaben sind nicht standardisiert und für den Datenaustausch ohne Bedeutung.